


















WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PCV

Lp.	Rodzaj przeznaczenie, szkic	Szerokość cm	Wysokość cm	Ilość sztuki	Razem m <sup>2</sup>
1.	Pokój mieszkańców 46,47 	100	135	2	2,7
2.	Pokój mieszkańców 	65	95	4	2,5
3.	Pomieszczenie terapii 	105	150	2	3,15
4.	Taras wyjście ( <b>drzwi</b> ) 	150	245	1	3,67
5.	Pokoje mieszkańców ,łazienki 	100	150	6	9

6.	Pokoje mieszkańców	200	150	7	21
					
7.	Pokoje mieszkalne	125	130	5	7,28
8.	Pomieszczenie gospodarcze	125	130	1	1,46
					
9.	Łazienka	41	56	1	0,23
					
10.	Rehabilitacja, pomieszczenie gospodarcze	103	145	3	4,48
					
11.	Pomieszczenie do prania i suszenia	93	100	1	0,93
					
12.	Palarnia	168	136	2	4,57
					
13.	Klatka schodowa pomieszczenia mieszkalne	95	170	1	1,62
					

14.	Klatka schodowa pomieszczenia mieszkalne 	120	190	1	2,28
15.	Pomieszczenie gospodarcze 	217	145	1	3,15
16.	<b>Drzwi</b> wejściowe zewnętrzne klatka schodowa do pomieszczeń mieszkalnych 	120	210	1	2,52
17.	Dyżurka 	101	163	1	1,64
18.	Piwnica 	84	50	3	1,26

Liczby porządkowe odpowiadają oznaczeniom na załączonych planach sytuacyjnych.

**Uwaga!**

Powyższe pomiary ewentualny wykonawca musi poddać własnej weryfikacji i przeprowadzić własny pomiar oraz lokalizacje przed podjęciem produkcji.