

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POZ. NR	Nazwa, rodzaj	Min. parametry techniczne	Jedn. miary.	Ilość
1	Pieluchomajtki	nocne, rozmiar – L, chłonność minimum 3100 ml. Wykonane z laminatu oddychającego, który przepuszcza powietrze oraz parę wodną (należy dołączyć kartę techniczną produktu).	szt.	86 400
2	Pieluchomajtki	nocne, rozmiar – XL, chłonność minimum 3100 ml. Wykonane z laminatu oddychającego, który przepuszcza powietrze oraz parę wodną (należy dołączyć kartę techniczną produktu).	szt.	1 440
3	Majtki chłonne	majtki chłonne – M, chłonność minimum 1200 ml. Elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem na boki (należy dołączyć kartę techniczną produktu)	szt.	3 600
4	Majtki chłonne	majtki chłonne – L, chłonność minimum 1200 ml. Elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem na boki (należy dołączyć kartę techniczną produktu)	szt.	1 440
5	Wkładki anatomiczne	minimum chłonności 430 ml, długość 30 cm +/- 5 cm, szerokość 15 cm +/- 5 cm (należy dołączyć kartę techniczną produktu).	szt.	5 760

- Zaleca się powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty.
- W sytuacjach gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe Wykonawca może zastosować produkty równoważne.