

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POZ. NR	Nazwa, rodzaj	Min. parametry techniczne	Jedn. miary.	Ilość
1	Pieluchomajtki	nocne, rozmiar – L, chłonność minimum 3100 g Wykonane z laminatu oddychającego, który przepuszcza powietrze oraz parę wodną (należy dołączyć kartę techniczną produktu).	szt.	75 600
2	Pieluchomajtki	rozmiar – L, chłonność minimum 4000 g Wykonane z laminatu oddychającego, który przepuszcza powietrze oraz parę wodną (należy dołączyć kartę techniczną produktu).	szt.	1 440
3	Pieluchomajtki	nocne, rozmiar – XL, chłonność minimum 3100 g Wykonane z laminatu oddychającego, który przepuszcza powietrze oraz parę wodną (należy dołączyć kartę techniczną produktu)	szt.	4 320
4	Pieluchomajtki	nocne, rozmiar - XXL, , chłonność minimum 3200 g Wykonane z laminatu oddychającego, który przepuszcza powietrze oraz parę wodną (należy dołączyć kartę techniczną produktu)	szt.	720
5	Majtki chłonne	majtki chłonne – M, chłonność minimum 1300 g Elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem na boki (należy dołączyć kartę techniczną produktu)	szt.	10 080
6	Majtki chłonne	majtki chłonne – L, chłonność minimum 1450 g Elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem na boki (należy dołączyć kartę techniczną produktu)	szt.	720
7	Majtki chłonne	majtki chłonne – XL, chłonność minimum 1650 g Elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem na boki (należy dołączyć kartę techniczną produktu)	szt.	720
8	Wkładki anatomiczne	minimum chłonności 470 g, długość 30 cm +/- 5 cm, szerokość 15 cm +/- 5 cm (należy dołączyć kartę techniczną produktu).	szt.	2160

- Zaleca się powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty.
- W sytuacjach gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe Wykonawca może zastosować produkty równoważne.